

BILINUM

COMPLEXE N°113

comprimé

Bilinum 8 DH, Atropinum sulfuricum 4 DH, Cholesterolum 8 DH, Magnesia phosphorica 3 DH, Podophyllum peltatum 4 DH, Apomorphinum muriaticum 4 DH.

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1 - Qu'est ce que BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2 - Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé ?
- 3 - Comment utiliser BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé ?
- 4 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 - Comment conserver BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé ?
- 6 - Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les dyspepsies, ballonnements, nausées.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé :

- Si vous êtes hypersensible à l'un des composants.

- En raison d'un risque de fausse route lié à la forme pharmaceutique, ne pas donner BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé à l'enfant de moins de 6 ans.

Faites attention avec BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé :

- Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aliments et boissons

Ce médicament est à prendre de préférence à distance des repas.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé.

Ce médicament contient du lactose.

3 - COMMENT UTILISER BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé ?

Posologie

Adultes : 2 comprimés 2 à 3 fois par jour.

Enfants de plus de 6 ans : 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

Mode d'administration

Comprimés à croquer et laisser fondre sous la langue, de préférence en dehors des repas.

Voie orale.

Si vous avez utilisé plus de BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez oublié d'utiliser BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé :

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 - COMMENT CONSERVER BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte ou sur la plaquette thermoformée.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6 - INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé ?

Les substances actives sont :

Bilinum	8 DH 40 mg,
Atropinum sulfuricum	4 DH 40 mg,
Cholesterolum	8 DH 40 mg,
Magnesia phosphorica	3 DH 40 mg,
Podophyllum peltatum	4 DH 40 mg,
Apomorphinum muriaticum	4 DH 40 mg,

pour un comprimé de 250 mg.

Les autres composants sont : lactose monohydraté, stéarate de magnésium, amidon de riz.

Qu'est ce que BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?

BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé se présente sous forme de comprimé de 250 mg conditionné sous plaquettes thermoformées. Boîte de 3 plaquettes de 20 comprimés.

Titulaire / Exploitant / Fabricant

Laboratoires Lehning
3 rue du Petit Marais
57640 Sainte-Barbe - France



Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



LEHNING
LABORATOIRES

622 118-03